

Restaurer une sauvegarde BCDI


Principes :

- Procédure à utiliser si vous avez perdu des données
- Arrêter le serveur BCDI (serveur de requête) et le connecteur e-sidoc : si le serveur de Bcdi est installé en tant que service Windows, arrêtez ce service. Faites de même avec le connecteur e-sidoc, si celui-ci est également installé en service
- Prendre la sauvegarde la plus récente
- La sauvegarde étant compressée (.zip), il faut disposer d'un logiciel de décompression sur le poste depuis lequel vous accédez au répertoire BcdiServ (sur le serveur d'établissement, en règle général)


Note : Il faut donc avoir accès au serveur (ou demander à un informaticien) si BcdiServ n'est pas sur votre poste.

1/ Décompresser la sauvegarde dans BcdiServ

- **Coller le dossier de sauvegarde dans le dossier BcdiServ** (à la suite des autres dossiers et fichiers) :




- **Faire un clic droit** sur le dossier de sauvegarde puis cliquer sur « **Extraire tout** » :



- **Cliquer sur « Extraire »**

La sauvegarde se décompressera dans BcdiServ et dans le sous-dossier proposé : il portera le même nom que votre dossier de sauvegarde :




- A la fin de l'extraction, le dossier décompressé s'ouvre (il contient les fichiers et dossiers de la sauvegarde) : vous pouvez le fermer

2/ Remplacer votre dossier « data »

Note : **par défaut, le dossier « data » est la base « principale » de votre BCDI.**


Il a peut-être été renommé avec le nom de votre établissement : dans ce cas, remplacer le mot « data » ci-dessous par le nom de votre base principale.

- Dans le dossier « BcdiServ »
- Renommer votre dossier « data » en le nommant : « data2 »
- Puis renommer votre dossier de sauvegarde décompressé (pas le zip !) en le nommant : « data »



3/ Vérifier que votre sauvegarde fonctionne correctement

- Dans BcdiServ : **ouvrir « Prog »**
- puis **double-cliquer sur « BcdiC.exe »** :



- **Se connecter en GESTION**
 - Vérifier les derniers prêts dont vous vous souvenez
 - Vérifier les dernières saisies
 - Effectuer un prêt puis un retour sur votre fiche emprunteur

3/ Supprimer les dossiers inutiles

Si votre sauvegarde fonctionne bien, fermez BCDI.

Vous pouvez supprimer les dossiers suivants dans BcdiServ :

- Votre ancienne base renommée « data2 »
- Votre dossier de sauvegarde compressé : « sauvegarde 2015-12.zip » (dans cet exemple)

Vous pouvez alors relancer le serveur (ou redémarrer le service) BCDI ainsi que le connecteur e-sidoc (ou le service du connecteur).